

# RISINĀJUMS

# SILTO GRĪDU IERĪKOŠANAI!



## MONTĀŽAS PLĀTNE

# TENAPORS TERMO COMPACT



TENAX grupa, TENAPORS SIA  
Vienotais reģ. Nr.: 48503013798  
Spodriņas iela 1, Dobeles novads, LV-3701, Latvija  
Tālr. +371 637 209 01, +371 637 071 58  
E-pasts: tenapors@tenaxgrupa.lv; www.tenapors.lv



# TENAPORS TERMO COMPACT

## SILTO GRĪDU MONTĀŽAS PLĀTNE



### APRAKSTS

Putupolistirola plātne TENAPORS TERMO COMPACT ir videi draudzīgs, ekonomisks un efektīvs siltumizolācijas materiāls ātrai ar ūdeni apsildāmo grīdu ierīkošanai. Plātne ir porains materiāls ar slēgtām porām un antipirēna piedevām (vielas, kas neuztur degšanu). Tās ir izturīgas pret vājiem skābes, sārmu, sāļu ūdens šķīdumiem, neizturīgas pret aromātiskajiem un halogēnus saturošiem šķīdinātājiem, ēsteriem, ketoniem, eļļām, smērvielām (piem., toluols, solvents, etilacetāts, acetons u.c.). Plātņu viena virsma veidota ar cilindriem izciļņiem ērtai un ātrai apsildes cauruļu izvietojšanai un fiksēšanai. Plātnes paredzētas apsildes caurulēm ar Ø 14–17 mm. Plātnes augšējā virsma ir pārklāta ar polimēra pārklājumu (biezums 0,45 mm). Ilgstoši šīs plātnes drīkst izmantot kā siltumizolācijas materiālu temperatūrā līdz + 80 °C.

### GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

- Ātra un vienkārša plātņu montāža;
- Labas siltumtehnikas īpašības;
- Iztur augstu mehānisko slodzi;
- Plātnes savienojuma vietā pārklājas nodrošinot izturīgu savienojumu;
- Nav nepieciešama papildus tvaika izolācija;
- Nodrošina uzticamu cauruļvadu stiprinājumu bez papildus stiprināšanas elementiem

### ĀRĒJAIS IZSKATS



### TEHNISKIE DATI

Parametri	TENAPORS TERMO COMPACT
Spiedes spriegums pie 10 % deformācijas (kPa)	≥ 150
Lieces stiprība (kPa)	≥ 200
Reakcija uz uguni, Euroklase	F
Siltumvadītspējas koeficients pie 10 °C, λ <sub>D</sub> (W/mK)	0,034
Plātņu izmērs (mm)	1100×800
Plātņu biezums (siltumizolācija / stiprinājums) (mm)	38 (20/18)



TENAX grupa, TENAPORS SIA  
Vienotais reģ. Nr.: 48503013798  
Spodribas iela 1, Dobeles novads, LV-3701, Latvija  
Tālr. +371 637 209 01, +371 637 071 58  
E-pasts: tenapors@tenaxgrupa.lv; www.tenapors.lv

